

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Code:  
Dénomination  
  
UFI :

P10518  
SUPER S1 BIANCO  
  
JW11-S0W1-S001-0XWX

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation

Ciment-colle pour céramique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale  
Adresse  
Localité et Etat

Licata S.p.A.  
Via dei Mille 32  
00185 Roma (RM)  
Italia  
Tél. +39 0922 856088  
Fax +39 0922 831427

Courrier de la personne compétente,  
personne chargée de la fiche de données de  
sécurité.

controllo-qualita@licataspa.it

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à

French National Products and Composition Database (B.N.P.C.) / French Poison  
and toxicovigilance Centre Network  
Centre Antipoison de Nancy, CHU de Nancy, Hôpital Central, 29 avenue du  
Maréchal de Lattre de Tassignyl, 53035 NANCY Cedex France  
+ 33 3 83 85 21 92  
  
Poison centres and toxicological / Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
ANGERS 02 41 48 21 21  
BORDEAUX 05 56 96 40 80  
LILLE 0800 59 59 59  
LYON 04 72 11 69 11  
MARSEILLE 04 91 75 25 25  
NANCY 03 83 22 50 50  
PARIS 01 40 05 48 48  
TOULOUSE 05 61 77 74 47

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange



Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:

Lésions oculaires graves, catégorie 1  
Irritation cutanée, catégorie 2  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles -  
exposition unique, catégorie 3  
Sensibilisation cutanée, catégorie 1

H318  
H315  
H335  
  
H317

Provoque de graves lésions des yeux.  
Provoque une irritation cutanée.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
  
Peut provoquer une allergie cutanée.

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
| Licata S.p.A.  |  | Revision n.5<br>du 03/02/2026<br>Imprimé le 03/02/2026<br>Page n. 2 / 11<br>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024) | FR |
| P10518 - SUPER S1 BIANCO   |  |  |    |
| RUBRIQUE 2. Identification des dangers ... / >>  |  |  |    |
| 2.2. Éléments d'étiquetage   |  |  |    |
| Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.   |  |  |    |
| Pictogrammes de danger:  |  |  |    |
| <div></div> <div></div> |  |  |    |
| Mentions d'avertissement:  | Danger   |  |    |
| Mentions de danger:  |  |  |    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.   |  |    |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.   |  |    |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.  |  |    |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.   |  |    |
| Conseils de prudence:  |  |  |    |
| P305+P351+P338   | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |  |    |
| P280   | Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage.   |  |    |
| P310   | Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.   |  |    |
| P261   | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.   |  |    |
| P403+P233  | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.   |  |    |
| P264   | Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.  |  |    |
| Contient:  | Clinker de ciment Portland   |  |    |
| 2.3. Autres dangers  |  |  |    |
| Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.   |  |  |    |
| Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration ≥ 0,1%.   |  |  |    |
| RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants  |  |  |    |
| 3.2. Mélanges  |  |  |    |
| Contenu:   |  |  |    |
| Identification   | x = Conc. %  | Classification (CE) 1272/2008 (CLP)  |    |
| Clinker de ciment Portland   |  |  |    |
| INDEX  | 32,5 ≤ x < 35  | Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317  |    |
| CE   | 266-043-4  |  |    |
| CAS  | 65997-15-1   |  |    |
| Rég. REACH   | 02-2119682167-31-0000  |  |    |
| QUARTZ   |  |  |    |
| INDEX  | 0,01215 ≤ x < 0,01515  | Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires.                  |    |
| CE   | 238-878-4  |  |    |
| CAS  | 14808-60-7   |  |    |
| Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.  |  |  |    |
| EPY 11.9.0 - SDS 1004.14   |  |  |    |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <div>Licata S.p.A.</div> <div>P10518 - SUPER S1 BIANCO</div>   |  | Revision n.5<br>du 03/02/2026<br>Imprimé le 03/02/2026<br>Page n. 3 / 11<br>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024) | FR                       |
| RUBRIQUE 4. Premiers secours   |  |  |                          |
| 4.1. Description des premiers secours  |  |  |                          |
| <p>En cas de doute ou en présence de symptômes, contactez un médecin et montrez-lui ce document.</p> <p>En cas de symptômes plus graves, demander des secours sanitaires immédiats.</p> <p>YEUX: Le cas échéant, retirer les verres de contact à condition que l'opération ne présente pas de difficultés. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.</p> <p>PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau courante (et si possible avec du savon). Consulter aussitôt un médecin. Éviter tout autre contact avec les vêtements contaminés.</p> <p>INGESTION: Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. Consulter aussitôt un médecin.</p> <p>INHALATION: Amener la personne à l'air libre loin du lieu de l'accident. En cas de symptômes respiratoires (toux, dyspnée, difficultés respiratoire, asthme), maintenir le blessé dans une position facilitant la respiration. Si nécessaire, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter aussitôt un médecin.</p> <p><u>Protection des secouristes</u></p> <p>Il est vivement recommandé à l'attention du secouriste qui vient en aide à une personne qui a été exposée à une substance chimique ou à un mélange de faire usage d'équipements de protection individuelle. La nature de ces protections est fonction de la dangerosité de la substance ou du mélange, de la modalité d'exposition et de l'ampleur de la contamination. En l'absence d'autres indications plus spécifiques, il est recommandé de faire usage de gants jetables en cas de contact potentiel avec des liquides biologiques. Pour le type d'EPI adaptés aux caractéristiques de la substance ou du mélange, faire référence à la section 8.</p> |  |  |                          |
| 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés   |  |  |                          |
| <p>Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.</p> <p>EFFETS RETARDÉS : Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun cas connu d'effets différés après l'exposition à ce produit n'a été recensé.</p>   |  |  |                          |
| 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires   |  |  |                          |
| <p>Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.</p> <p><u>Moyens a conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat</u></p> <p>Eau courante pour le lavage cutanée et oculaire.</p>  |  |  |                          |
| RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie   |  |  |                          |
| 5.1. Moyens d'extinction   |  |  |                          |
| <p>MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS</p> <p>Choisir les moyens d'extinction les mieux adaptés à la situation.</p> <p>MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS</p> <p>Aucun en particulier.</p>  |  |  |                          |
| 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  |  |  |                          |
| <p>DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE</p> <p>Le produit n'est ni inflammable ni combustible.</p>   |  |  |                          |
| 5.3. Conseils aux pompiers   |  |  |                          |
| <p>ÉQUIPEMENT</p> <p>Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).</p>  |  |  |                          |
| RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  |  |  |                          |
| 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence   |  |  |                          |
| <p>Éviter la formation de poussières en vaporisant le produit avec de l'eau à moins de contre-indications.</p> <p>Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.</p>   |  |  |                          |
|  |  |  | EPY 11.9.0 - SDS 1004.14 |

|   |           |  |     |  |     |                      |
|---|-----------|--|-----|--|-----|----------------------|
| Licata S.p.A.   |           |  |     | Revision n.5<br>du 03/02/2026<br>Imprimé le 03/02/2026<br>Page n. 4 / 11<br>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024) |     | FR                   |
| P10518 - SUPER S1 BIANCO  |           |  |     |  |     |                      |
| RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ... / >>  |           |  |     |  |     |                      |
| 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement  |           |  |     |  |     |                      |
| Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.   |           |  |     |  |     |                      |
| 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  |           |  |     |  |     |                      |
| Récupérer le produit déversé et le placer dans des conteneurs pour sa récupération ou son élimination. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau sauf contre-indications.<br>Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13. |           |  |     |  |     |                      |
| 6.4. Référence à d'autres rubriques   |           |  |     |  |     |                      |
| D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.  |           |  |     |  |     |                      |
| RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage  |           |  |     |  |     |                      |
| 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  |           |  |     |  |     |                      |
| Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas.   |           |  |     |  |     |                      |
| 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités   |           |  |     |  |     |                      |
| A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.   |           |  |     |  |     |                      |
| 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)   |           |  |     |  |     |                      |
| Informations pas disponibles  |           |  |     |  |     |                      |
| RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle   |           |  |     |  |     |                      |
| 8.1. Paramètres de contrôle   |           |  |     |  |     |                      |
| Références réglementaires:  |           |  |     |  |     |                      |
| ESP   | España    | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024   |     |  |     |                      |
| FRA   | France    | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021   |     |  |     |                      |
| HRV   | Hrvatska  | PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIČALIJA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA   |     |  |     |                      |
| ITA   | Italia    | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81  |     |  |     |                      |
| SVN   | Slovenija | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024  |     |  |     |                      |
| EU  | OEL EU    | Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE. |     |  |     |                      |
| Clinker de ciment Portland  |           |  |     |  |     |                      |
| Valeur limite de seuil  |           |  |     |  |     |                      |
| Type  | état      | TWA/8h   |     | STEL/15min   |     | Notes / Observations |
|   |           | mg/m3  | ppm | mg/m3  | ppm |                      |
| VLEP  | ITA       | 1  |     |  |     |                      |

EPY 11.9.0 - SDS 1004.14

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

| QUARTZ                 |      |        |      |            |     |                      |
|------------------------|------|--------|------|------------|-----|----------------------|
| Valeur limite de seuil |      |        |      |            |     |                      |
| Type                   | état | TWA/8h |      | STEL/15min |     | Notes / Observations |
|                        |      | mg/m3  | ppm  | mg/m3      | ppm |                      |
| VLA                    | ESP  |        | 0,05 |            |     | RESPIR               |
| VLEP                   | FRA  | 0,1    |      |            |     | RESPIR               |
| GVI/KGVI               | HRV  | 0,1    |      |            |     |                      |
| VLEP                   | ITA  | 0,1    |      |            |     | RESPIR               |
| MV                     | SVN  | 0,15   |      |            |     | RESPIR               |
| OEL                    | EU   | 0,1    |      |            |     | RESPIR               |

Légende:  
(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

Aux fins de l'évaluation du risque, il est recommandé de tenir compte des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par l'ACGIH pour les poussières non classées de manière spécifique (PNOC fraction respirable : 3 mg/m3 ; PNOC fraction inhalable : 10 mg/m3). En cas de dépassement de ces valeurs limites, il est recommandé d'utiliser un filtre de type P dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction du résultat de l'évaluation du risque. Les valeurs ci-dessus ne sont pas des VLE mais des valeurs indicatives à utiliser pour les particules n'ayant pas leur propre VLE, qui sont insolubles ou peu solubles dans l'eau et qui ont une faible toxicité.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.  
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.  
Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.  
Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS  
Dans le cas où serait prévu un contact prolongé avec le produit, il est recommandé de se protéger les mains avec des gants de travail résistant à la pénétration (voir la norme EN 374).  
Le matériau des gants de travail doit être choisi en fonction du processus d'utilisation et des produits qui en dérivent. Il est par ailleurs rappelé que les gants en latex peuvent provoquer des phénomènes de sensibilisation.

PROTECTION DES PEAU  
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX  
Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES  
Il est recommandé de faire usage d'un masque filtrant de type P dont la classe (1, 2 ou 3) et la nécessité effective devront être établies en fonction du résultat de l'évaluation du risque (voir la norme EN 149).

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE  
Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés                            | Valeur          | Informations |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Etat Physique                         | poudre          |              |
| Couleur                               | blanc           |              |
| Odeur                                 | caractéristique |              |
| Point de fusion ou de congélation     | pas disponible  |              |
| Point initial d'ébullition            | pas disponible  |              |
| Inflammabilité                        | incombustible   |              |
| Limite inférieur d'explosion          | pas disponible  |              |
| Limite supérieur d'explosion          | pas disponible  |              |
| Point d'éclair                        | pas disponible  |              |
| Température d'auto-inflammabilité     | pas disponible  |              |
| Température de décomposition          | pas disponible  |              |
| pH                                    | 11              |              |
| Viscosité cinématique                 | pas disponible  |              |
| Solubilité                            | soluble         |              |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | pas disponible  |              |
| Pression de vapeur                    | pas disponible  |              |
| Densité et/ou densité relative        | 1,25-1,35       |              |
| Densité de vapeur relative            | pas disponible  |              |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
| Licata S.p.A.  |  | Revision n.5<br>du 03/02/2026<br>Imprimé le 03/02/2026<br>Page n. 6 / 11<br>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024) |  | FR |
| P10518 - SUPER S1 BIANCO   |  |  |  |    |
| RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques ... / >>   |  |  |  |    |
| Caractéristiques des particules  |  | pas disponible   |  |    |
| Informations complémentaires pour les nanoformes   |  |  |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |  |  |  |    |
| Forme 1:   |  |  |  |    |
| D50  |  | 2,6  |  | µm |
| 9.2. Autres informations   |  |  |  |    |
| 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  |  |  |  |    |
| Informations pas disponibles   |  |  |  |    |
| 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité   |  |  |  |    |
| Informations pas disponibles   |  |  |  |    |
| RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité   |  |  |  |    |
| 10.1. Réactivité   |  |  |  |    |
| Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.  |  |  |  |    |
| Clinker de ciment Portland   |  |  |  |    |
| Lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le béton blanc durcit une masse stable qui ne réagit pas avec l'environnement.  |  |  |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |  |  |  |    |
| Se décompose à une température supérieure à 800°C/1472°F.  |  |  |  |    |
| 10.2. Stabilité chimique   |  |  |  |    |
| Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.   |  |  |  |    |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses   |  |  |  |    |
| Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.  |  |  |  |    |
| 10.4. Conditions à éviter  |  |  |  |    |
| Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.   |  |  |  |    |
| 10.5. Matières incompatibles   |  |  |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |  |  |  |    |
| Incompatible avec: acides.   |  |  |  |    |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux  |  |  |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |  |  |  |    |
| Peut dégager: oxydes de calcium,oxydes de carbone.   |  |  |  |    |
| RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques   |  |  |  |    |
| En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.<br>Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit. |  |  |  |    |
| 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008   |  |  |  |    |
| Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations  |  |  |  |    |
| Informations pas disponibles   |  |  |  |    |
| Informations sur les voies d'exposition probables  |  |  |  |    |
| Informations pas disponibles   |  |  |  |    |

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

... / >>

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations pas disponibles

Effets interactifs

Informations pas disponibles

TOXICITÉ AIGUË

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ETA (Inhalation) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| ETA (Oral) du mélange:       | Non classé (aucun composant important) |
| ETA (Dermal) du mélange:     | Non classé (aucun composant important) |

|  |                  |
|--|------------------|
| CARBONATE DE CALCIUM                   |                  |
| LD50 (Dermal):                         | > 2000 mg/kg Rat |
| LD50 (Oral):                           | > 2000 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalation aérosols/poussières): | > 3 mg/l Rat     |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Provoque une irritation cutanée

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque des lésions oculaires graves

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Peut irriter les voies respiratoires

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1. Toxicité

|  |                     |  |    |
|--|---------------------|--|----|
| <div>Licata S.p.A.</div> <div>P10518 - SUPER S1 BIANCO</div>   |                     | Revision n.5<br>du 03/02/2026<br>Imprimé le 03/02/2026<br>Page n. 8 / 11<br>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024) | FR |
| RUBRIQUE 12. Informations écologiques ... / >>   |                     |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |                     |  |    |
| LC50 - Poissons  | > 100 mg/l/96h      |  |    |
| EC50 - Crustacés   | > 100 mg/l/48h      |  |    |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques   | 14 mg/l/72h         |  |    |
| 12.2. Persistance et dégradabilité   |                     |  |    |
| CARBONATE DE CALCIUM   |                     |  |    |
| Solubilité dans l'eau  | 16,6 mg/l           |  |    |
| Dégradabilité: données pas disponible  | Sostanza inorganica |  |    |
| Clinker de ciment Portland   |                     |  |    |
| Solubilité dans l'eau  | 800 mg/l            |  |    |
| Dégradabilité: données pas disponible  | Sostanza inorganica |  |    |
| QUARTZ   |                     |  |    |
| Dégradabilité: données pas disponible  |                     |  |    |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation   |                     |  |    |
| Informations pas disponibles   |                     |  |    |
| 12.4. Mobilité dans le sol   |                     |  |    |
| Informations pas disponibles   |                     |  |    |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  |                     |  |    |
| Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.   |                     |  |    |
| 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien   |                     |  |    |
| D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.  |                     |  |    |
| 12.7. Autres effets néfastes   |                     |  |    |
| Informations pas disponibles   |                     |  |    |
| RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination  |                     |  |    |
| 13.1. Méthodes de traitement des déchets   |                     |  |    |
| Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur. La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI. |                     |  |    |
| EMBALLAGES CONTAMINÉS  |                     |  |    |
| Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.   |                     |  |    |
| RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport   |                     |  |    |
| Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).  |                     |  |    |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification  |                     |  |    |
| pas applicable   |                     |  |    |
|  |                     | EPY 11.9.0 - SDS 1004.14   |    |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <div>Licata S.p.A.</div> <div>P10518 - SUPER S1 BIANCO</div>  |  | <div>Revision n.5<br/>du 03/02/2026<br/>Imprimé le 03/02/2026<br/>Page n. 9 / 11<br/>Remplace la révision:4 (du 07/10/2024)</div> <div>FR</div> |
| RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport ... / >>   |  |   |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU  |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport   |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| 14.4. Groupe d'emballage  |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| 14.5. Dangers pour l'environnement  |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur   |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI  |  |   |
| Informations non pertinentes  |  |   |
| RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation   |  |   |
| 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  |  |   |
| Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : <div>Aucune</div>   |  |   |
| Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006   |  |   |
| Substances contenues  |  |   |
| Point <div>75</div>   |  |   |
| Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs   |  |   |
| pas applicable  |  |   |
| Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)  |  |   |
| Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage ≥ à 0,1%.   |  |   |
| Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)   |  |   |
| Aucune  |  |   |
| Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012 :  |  |   |
| Aucune  |  |   |
| Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :  |  |   |
| Aucune  |  |   |
| Substances sujettes à la Convention de Stockholm :  |  |   |
| Aucune  |  |   |
| Contrôles sanitaires  |  |   |
| Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes. |  |   |
| 15.2. Évaluation de la sécurité chimique  |  |   |
| Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n'a été effectuée.   |  |   |
| EPY 11.9.0 - SDS 1004.14  |  |   |

Licata S.p.A.

P10518 - SUPER S1 BIANCO

Revision n.5  
du 03/02/2026  
Imprimé le 03/02/2026  
Page n. 10 / 11  
Remplace la révision:4 (du 07/10/2024)

FR

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

Eye Dam. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1B

H318

H315

H335

H317

Lésions oculaires graves, catégorie 1

Irritation cutanée, catégorie 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3

Sensibilisation cutanée, catégorie 1

Sensibilisation cutanée, catégorie 1B

Provoque de graves lésions des yeux.

Provoque une irritation cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires.

Peut provoquer une allergie cutanée.

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë

- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service

- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests

- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)

- CLP: Règlement (CE) 1272/2008

- DNEL: Niveau dérivé sans effet

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques

- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien

- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests

- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP

- LC50: Concentration mortelle 50%

- LD50: Dose mortelle 50%

- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail

- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique

- PEC: Concentration environnementale prévisible

- PEL: Niveau prévisible d'exposition

- PMT: Persistant, mobile et toxique

- PNEC: Concentration prévisible sans effet

- REACH: Règlement (CE) 1907/2006

- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train

- TLV: Valeur limite de seuil

- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.

- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée

- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme

- VOC: Composé organique volatil

- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable

- vPvM: Très persistant et très mobile

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)

2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)

3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)

4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)

5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)

6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)

7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)

8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)

9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)

10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)

11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)

12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Règlement (UE) 2019/1148

18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

EPY 11.9.0 - SDS 1004.14

**P10518 - SUPER S1 BIANCO****RUBRIQUE 16. Autres informations** ... / >>

19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Règlement délégué (UE) 2023/707
24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Règlement délégué (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

**Note pour les usagers:**

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.  
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.  
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.  
Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

**MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION**

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16.